

Наименование	Стоимость	Ед. измер.
МОНТАЖ СКС/ ЛВС		
Монтаж кабельных трасс внутри помещений		
Монтаж металлических лотков на подготовленные конструкции (монтаж h не более 3м)		
Монтаж металлических лотков с основанием 30 — 80 мм, монтаж на стену	190	м.
Монтаж металлических лотков с основанием 100 — 170 мм, монтаж на стену	248	м.
Монтаж металлических лотков с основанием 200 — 400 мм, монтаж на стену	322	м.
Монтаж металлических лотков с основанием 500 — 600 мм, монтаж на стену	419	м.
Крышка на лоток с осн. 30 — 80 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм	106	м.
Крышка на лоток с осн. 100 — 170 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм	138	м.
Крышка на лоток с осн. 200 — 400 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм	179	м.
Крышка на лоток с осн. 500 — 600 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм	233	м.
Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) металлических лотков до 200мм (1 элемент)	182	шт.
Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) металлических лотков более 200мм (1 элемент)	209	шт.
Монтаж проволочных лотков на подготовленные конструкции (монтаж h не более 3м)		
Монтаж металлических лотков с основанием 30 — 80 мм, монтаж на стену	173	м.
Монтаж металлических лотков с основанием 100 — 170 мм, монтаж на стену	247	м.
Монтаж металлических лотков с основанием 200 — 400 мм, монтаж на стену	322	м.
Монтаж металлических лотков с основанием 500 — 600 мм, монтаж на стену	418	м.
Монтаж пластиковых кабель-каналов на стену (монтаж h не более 2,5м)		
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 20-40мм	84	м.
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 50-75мм	153	м.
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 100-130мм	195	м.
Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов 100x50, 105x50, 130x50	47	м.
Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала 20-40мм	47	шт.
Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала 50-75мм	59	шт.
Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала 100-130мм	145	шт.
Монтаж пластиковых труб на стены (монтаж h не более 2,5м)		
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен	45	шт.
Монтаж трубы ПВХ на стену	22	шт.
Монтаж держателя для пластиковых труб	37	шт.
Монтаж элементов крепления (монтаж h не более 3м)		
Консоль L с опорой основание 100 — 200мм, монтаж на стену	248	шт.
Консоль С основание 100 — 200мм, монтаж на потолок	369	шт.
Узел крепления потолочный для проволочного лотка с основанием более 100-200, на шпильке, монтаж	380	шт.
Узел крепления потолочный для проволочного лотка с основанием более 300-600, на шпильке, монтаж	545	шт.
Ограничитель радиуса изгиба кабеля	39	шт.
Клемма заземления для проволочного лотка	39	шт.
Монтаж напольной колонны, h < 1м (без трассы подвода кабеля).	2100	шт.
Монтаж напольного лючка (без трассы подвода кабеля).	2200	шт.
Прокладка кабеля		
Прокладка кабеля вне помещения		
Монтаж воздушной подвесной линии связи, УТР кабель самонесущий (d кабеля 8-10мм), трассировка,	182	м.
Прокладка кабеля в помещении (монтаж h не более 2,5м, d кабеля 6-7мм)		
Укладка УТР кабеля в лотки/ кабель-каналы (трассировка, крепление, маркировка).	43	м.
Укладка УТР кабеля на стену (трассировка, крепление, маркировка).	55	м.
Укладка УТР кабеля на стену над фальшпотолком (трассировка, крепление, маркировка).	65	м.
Укладка УТР кабеля на стену в пластиковых трубах (трассировка, затягивание в трубы, крепление, м	70	м.
Затягивание кабеля в межэтажное или межкомнатное отверстие	22	м.
Монтаж кроссов		
Жгутирование кабеля в шкафу (за жгут до 3м, до 24 кабелей)	300	м.
Патч-панель 24xRJ45 УТР 5е (кроссировка, маркировка, жгутировка и укладка кабеля, монтаж панели)	3243	шт.
Патч-панель 24xRJ45 S/УТР 5е (кроссировка, маркировка, жгутировка и укладка кабеля, монтаж панели)	3483	шт.
Монтаж Стойки/Шкафы		
Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" 6-9U настенный с размерами 600x350-600 (Сборка в со	1990	шт
Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" 12-18U настенный с размерами 600x350-600 (Сборка в с	2660	шт.
Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" 24-33U напольный с размерами 600x600-1000 (Сборка в	2670	шт.
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" 42-47U напольный (сборка)	3330	шт.
Стойка монтажная телекоммуникационная 19" 24-47U двухрамная напольная с размерами 600x600-10	1100	шт.
Кабельный ввод (монтаж)	165	шт.
Полка консольная 1-2U с размерами 600x200-300(монтаж)	165	шт.
Потолочная вентиляторная панель с термостатом, 4 вентилятора (монтаж, подключение)	330	шт.
Кабельный организатор вертикальный 42-47U (монтаж)	303	шт.
Кабельный организатор горизонтальный 19" 1U (монтаж)	182	шт.
Блок розеток 19" 1U (монтаж)	303	шт.
Электротехническая шина заземления в 19" шкаф/стойку (монтаж)	350	шт.
Оборудование устанавливаемое в шкаф 19" 1U (Коммутатор, маршрутизатор и.т.п) (монтаж)	330	шт.
Источник бесперебойного питания 19" (RM, Вес до 20кг.) (монтаж)	650	шт.

Монтаж оборудования "рабочего места"		
Обжим коннектора (RJ-11, RJ-45, BNC)	80	шт.
Розетка 1 модуль RJ45 Cat 5e, монтаж в короб (подключение, маркировка, монтаж)	157	шт.
Розетка 2 модуля RJ45 Cat 5e, монтаж в короб (подключение, маркировка, монтаж)	290	шт.
Розетка 1 модуль RJ45 Cat 5e, монтаж в стену (подключение, маркировка, монтаж (с учетом установочн	527	шт.
Розетка 2 модуля RJ45 Cat 5e, монтаж в стену (подключение, маркировка, монтаж (с учетом установочн	660	шт.
Розетка 1 модуль RJ45 Cat 5e, монтаж на стену	423	шт.
Розетка 2 модуля RJ45 Cat 5e, монтаж на стену	556	шт.
Строительные работы		
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 20 см.	690	шт.
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 50 см.	1398	шт.
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 20 мм	1870	шт.
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм	2058	шт.
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	418	м.
Пробивка в кирпичных стенах проходов размером: до 250x80 мм (толщина стены до 25 см)	1870	шт.
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм	1870	шт.
Тестирование		
Измерение и паспортизация кабельной системы СКС на категорию (5e, 6, с одной стороны)	182	1 порт
Тестирование монтажа кабеля U/STP на соответствие пар (Crossover)	150	1 порт
Восстановление маркировки кабеля (Поиск кабеля)	350	1 линия
Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одной стороны)	182	1 порт
МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ		
Наименование	Стоимость	Ед. измер.
Камера видеонаблюдения (внутренняя) (монтаж h не более 3м.)	1200	шт.
Камера видеонаблюдения (внешняя) (монтаж h 7-10м.)	от 1900	шт.
Установка микрофона	425	шт.
Монтаж блока питания (специализированного)	715	шт.
Видеорегистратор монтаж (в коммутационный шкаф)	303	шт.
Настройка видеорегистратора/сервера	1500	шт.
Монтаж монитора/телевизора на стену	1800	шт.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
Наименование	Стоимость	Ед. измер.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (h не более 3 м.)		
Прокладка кабеля в помещении		
Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы ВВГнг 3 х 1.5	47	м.
Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы ВВГнг 3 х 2.5	54	м.
Укладка кабеля на стену ВВГнг 3 х 1.5	61	м.
Укладка кабеля на стену ВВГнг 3 х 3.5	69	м.
Укладка кабеля на стену над фальшпотолком ВВГнг 3 х 1.5	73	м.
Укладка кабеля на стену над фальшпотолком ВВГнг 3 х 2.5	82	м.
Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах ВВГнг 3 х 1.5	77	м.
Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах ВВГнг 3 х 2.5	88	м.
Провод силовой ПУГВ 1х6 желто-зелен	36	м.
Соединение силового кабеля. Клемма компактная 3-х проводная	48	шт.
Монтаж оборудования		
Коробка распаячная для открытой установки	111	шт.
Коробка установочная (розетки, выключатели) для открытой установки	111	шт.
Коробка установочная для скрытой установки (кирпич/бетон)	420	шт.
Коробка установочная для скрытой установки (гипсокартон)	330	шт.
Розетка электрическая М45 с заземляющими контактами (монтаж в короб)	180	шт.
Розетка электрическая М45 с заземляющими контактами (монтаж в коробку установочную для откры	180	шт.
Розетка электрическая М45 с заземляющими контактами (монтаж в коробку установочную для скрыт	180	шт.
Выключатель одноклавишный М45 (монтаж в короб)	160	шт.
Выключатель одноклавишный М45 (монтаж в коробку установочную для открытой установки)	160	шт.
Выключатель одноклавишный М45 (монтаж в коробку установочную для скрытой установки)	160	шт.
Монтаж электрического щита для автоматических выключателей. Размер до 250 х 300	550	шт.
Подключение вводного кабеля к электрощиту	375	шт.
Автоматический выключатель однополюсный (подключение кабелем до 4 мм*2)	215	шт.
Автоматический выключатель двухполюсный (подключение кабелем до 4 мм*2)	365	шт.
Автоматический выключатель трехполюсный (подключение кабелем до 4 мм*2)	520	шт.
Автоматический выключатель однополюсный (подключение кабелем более 4 мм*2)	320	шт.
Автоматический выключатель однополюсный (подключение кабелем более 4 мм*2)	548	шт.
Автоматический выключатель трехполюсный (подключение кабелем более 4 мм*2)	777	шт.
Светильник (монтаж встраиваемый, фальш потолок)	275	шт.
Светильник (монтаж потолок, стена)	330	шт.
МОНТАЖ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ		
Наименование	Стоимость	Ед. измер.

ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (ВОЛС)		
Прокладка оптического кабеля в помещении (монтаж h не более 2,5м, d кабеля 6-7мм)		
Укладка оптического кабеля в лотки/ кабель-каналы	39	м.
Прокладка оптического кабеля вне помещения (d кабеля 6-20мм)		
Укладка оптического кабеля на пластиковые стяжки (монтаж h не более 5м)	60-95	м.
Прокладка оптического кабеля в кабельной канализации	300-455	м.
Подвеска самонесущего оптического кабеля	182-270	м.
Монтаж элементов крепления (без учета эксплуатации дополнительного оборудования)		
Монтаж кронштейна на опору ВЛ	850	шт.
Монтаж мачты на стену	от 1800	шт.
Монтаж узла крепления настенного УН-Т (крюк)	1800	шт.
Монтаж узла крепления настенного (M12 шпилька, рым-гайка)	1600	шт.
Крепление оптического кабеля натяжным анкером	250	шт.
Монтаж оптических кроссов		
Разделка внешнего оптического кабеля	500-1500	шт.
Монтаж оптического кросса 4 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, сварка с	2012	шт.
Монтаж оптического кросса 8 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркирс	3288	шт.
Монтаж оптического кросса 16 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркир	5840	шт.
Монтаж оптического кросса 24 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркир	8392	шт.
Тестирование		
Быстрая проверка оптического кабеля (проверка на прохождение светового луча)	110	вол.
Входной контроль отрезков оптического кабеля (внешний осмотр и измерения затухания, с одного ко	500	вол.
Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одного конца)	182	вол.
Проверка волоконно-оптических трактов (измерения затухания, с одного конца)	200	вол.
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ		
Наименование	Стоимость	Ед. измер.
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ		
Наценка при монтаже за фальш потолком	35,00%	
Наценка при значительной удаленности объектов	35,00%	
Наценка при работе с лестниц на высоте 2-5 м	30,00%	
Наценка при работе с лестниц на высоте 5-7 м	45,00%	
Наценка при работе с лестниц на высоте более 7 м	100,00%	
Наценка при работе в сложных погодных условиях (дождь, — t)	50,00%	
Работы в вечернее и ночное время	70,00%	
Работы в выходные и праздничные дни.	100,00%	
Работы в стесненных условиях	30,00%	
Выезд на объект	2000	
Минимальный заказ с выездом, город	14000	
Минимальный заказ с выездом, область	25000	
ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ		
Наименование	Стоимость	Ед. измер.
Монтаж и подключение монитора видеодомофона	от 4500 р.	
Монтаж и подключение накладной вызывной панели на 1 абонента	от 5000 р.	
Монтаж и подключение врезной вызывной панели на 1 абонента	от 8000 р.	
Монтаж и подключение многоабонентской вызывной панели	от 6000 р.	
Монтаж и подключение контроллера	от 3000 р.	
Монтаж и подключение электромагнитного замка(накладной)	от 2500 р.	
Монтаж и подключение электромеханического замка(накладной)	от 5000 р.	
Монтаж и подключение кнопки выхода(накладная)	от 1000 р.	
Монтаж и подключение считывателя	от 1500 р.	
Монтаж и подключение блока питания	от 1000 р.	
Монтаж и подключение бесперебойного блока питания	от 1500 р.	
Монтаж и регулировка накладного дверного доводчика	от 2500 р.	
Подключение домофона к подъездному	от 2500 р.	
Протяжка кабеля в гофрошланге	от 200 р.	
Протяжка кабеля за подвесным потолком	от 100 р.	
Протяжка кабеля в кабель-канале	от 150 р.	
Протяжка кабеля в напольном плинтусе	от 150 р.	
Цены указаны без учета стоимости оборудования и материалов.		
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ		
Наименование	Стоимость	Ед. измер.
Высота от 3 до 5м	20%	
Высота более 5м	60%	
Работа при температуре ниже 0°C	100%	
Работа при температуре ниже -15°C	200%	
Работа при температуре ниже -20°C	300%	
Ночные работы	договор.	
Срочность	100%	

Стесненные условия	50%	
Дорогая отделка помещения	50%	
Работа в строго отведенное время	100%	
Услуги систем контроля и управления доступа(СКУД)		
Настройка программного обеспечения СКУД	от 5000 р.	
Монтаж и подключение автономного контроллера	от 3000 р.	
Монтаж и подключение сетевого контроллера	от 6000 р.	
Установка шлагбаума	от 25000 р.	
Установка турникета-трипода	от 20000 р.	
Установка тумбового турникета	от 30000 р.	
Установка ограждения	от 2000 р.	
Установка распашных ворот	от 50000 р.	
Установка откатных ворот	от 45000 р.	
Монтаж биометрической панели	от 5000 р.	
Монтаж радиоканальной системы дистанционного открытия	от 4500 р.	
Программирование контроллера	от 2000 р.	
Монтаж и подключение электромагнитного замка(накладной)	от 2500 р.	
Монтаж и подключение электромеханического замка(накладной)	от 5000 р.	
Монтаж и подключение кнопки выхода(накладная)	от 1000 р.	
Монтаж и подключение считывателя	от 1500 р.	
Монтаж и подключение блока питания	от 1000 р.	
Монтаж и подключение бесперебойного блока питания	от 1500 р.	
Монтаж и регулировка накладного дверного доводчика	от 2500 р.	
Работы по врезке	от 8000 р.	
Протяжка кабеля в гофрошланге	от 200 р.	
Протяжка кабеля за подвесным потолком	от 100 р.	
Протяжка кабеля в кабель-канале	от 150 р.	
Протяжка кабеля в напольном плинтусе	от 150 р.	
Цены указаны без учета стоимости оборудования и материалов.		
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ		
Наименование	Стоимость	Ед. измер.
Высота от 3 до 5м	20%	
Высота более 5м	60%	
Работа при температуре ниже 0°С	100%	
Работа при температуре ниже -15°С	200%	
Работа при температуре ниже -20°С	300%	
Ночные работы	договор.	
Срочность	100%	
Стесненные условия	50%	
Дорогая отделка помещения	50%	
Работа в строго отведенное время	100%	