

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти


Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru
ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgiep@fguztlt.ru; 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelgig@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, Заведующий
лабораторией врач по радиационной гигиене
лаборатории радиационной гигиены



М.Ю. Кленских
11.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/14201-25 от 11.08.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ДОМ" (ИНН 6324016308
ОГРН 1116324000825)

2. Юридический адрес: 445028, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ Д. 10А, ОФИС 22
Фактический адрес: Самарская обл, г.Тольятти, ул Юбилейная, д. 10а, ОФИС 22

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: мониторинг разводящая сеть, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Хрящевка, ул Полевая, зд.
20/4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.08.2025 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: Пономарев В. В. зам.директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОМФОРТ ДОМ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.08.2025 09:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №71 от 15 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 5 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-06/14201-25 от 11.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 63-01-06/14201-26.29-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, 53ВИ3992	3992
2	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	3990
3	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	362

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 05.08.2025 11:40 дата начала испытаний 05.08.2025 11:50, дата окончания испытаний 11.08.2025 12:32				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,07±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301)
2	Общая жесткость	°Ж	7,1±1,1	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,11±0,02	ГОСТ 4974-2014 п.6
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	2,6±0,8	ГОСТ 31868-2012 п.5
Дополнительная информация: Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.				
Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 05.08.2025 09:00 дата начала испытаний 05.08.2025 09:10, дата окончания испытаний 06.08.2025 13:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
Рязанова А.А.-мед. регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/14201-25 от 11.08.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции


443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«13» августа 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 13.08.2025 г. № 33254

Дата проведения инспекции: с 13.08.2025 по 13.08.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная по адресу:
Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Полевая, д.20/4

2. Заказчик: ООО "Комфорт Дом"

2.1. Юридический адрес: 445028, Самарская обл., Тольятти г,

Юбилейная ул., дом № 10а, оф. 22

2.2 Фактический адрес: 445035, Самарская обл., Тольятти г, ул.

Мира, 172.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №71 от 15.01.2025.

2) Протокол испытаний № 63-01-06/14201-25 от 11.08.2025 г.
испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (уникальный
номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510862).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу поступил протокол лабораторных испытаний испытательного
лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Тольятти».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510862) с целью установления соответствия санитарному законодательству.

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний доставленный образец (проба) - вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана 05.08.2025 г. по адресу: Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Полевая, д.20/4.

Результаты проведенных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде табличных данных.

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 05.08.2025 11:40 дата начала испытаний 05.08.2025 11:50, дата окончания испытаний 11.08.2025 12:32				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,07±0,02	не более 0,3
2	Общая жесткость	°Ж	7,1±1,1	не более 7,0
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,11±0,02	не более 0,1
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	не более 2,6
5	Цветность	градус	2,6±0,8	не более 20
Дополнительная информация: Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.				
Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 05.08.2025 09:00 дата начала испытаний 05.08.2025 09:10, дата окончания испытаний 06.08.2025 13:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	не более 50

В доставленном образце обобщенный показатель жесткость общая составил $7,1 \pm 1,1$ при предельно допустимой концентрации веществ не более 7,0, показатель марганец (Mn, суммарно) составил $0,11 \pm 0,02$ при предельно допустимой концентрации веществ не более 0,1. С учетом допустимой ошибки метода определения полученные результаты не превышают ПДК, что соответствует требованиям таб.3.3, табл. 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 статьи 23 главы 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Все полученные результаты лабораторно - инструментальных исследований и испытаний, проводимые в аккредитованном испытательном лабораторном центре филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» являются неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная по адресу: Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Полевая, д.20/4

Соответствует

требованиям раздела III табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Стажер врач по общей гигиене
Наставник врач по общей гигиене



Ермолаева А.В.
Максимова Н.К.

