

**safari**  
**Trike**

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО СБОРКЕ  
ТРЁХКОЛЁСНОГО ВЕЛОСИПЕДА



ВАРИАНТЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# safari Trike



## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Вес велосипеда	12 кг
Максимальная нагрузка	30 кг
Размер велосипеда	95x 94 x 50 см
Рекомендуемый рост ребёнка	80-105 см
Материал	металл с элементами из полимерных и текстильных материалов

## ВНИМАНИЕ!

1. Перед использованием внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
2. Производите сборку велосипеда строго согласно инструкции.
3. Сборка велосипеда должна производиться взрослыми.
4. Объясните ребёнку как пользоваться велосипедом и расскажите о мерах предосторожности.
5. Убедитесь, что обе ноги ребёнка находятся на подножке во время движения велосипеда. Это предотвратит травмы, связанные с соприкосновением с движущимися частями велосипеда (педалями и т.д.)
6. Никогда не оставляйте детей без присмотра во время игры.
7. Перед каждым использованием проверяйте велосипед на наличие поломок или повреждений.
8. Во избежание травм запрещается езда на велосипеде при плохом освещении.
9. Во избежание травм (попадания в дыхательные пути, полость рта и т.д.) ограничьте доступ детей к мелким деталям изделия, а так же к элементам и частям упаковки.
10. Запрещается езда на детском велосипеде по проезжей части.
11. Не надевайте на ребёнка одежду, ограничивающую обзор или движение ребёнка.
12. Выберите ровную, чистую поверхность для езды. Избегайте езды по песку, гравию и грязи. Не используйте велосипед вблизи проезжей части, наклонных спусков, водоёмов, лестниц и других опасных мест.
13. Игрушка предназначена для перевозки только одного ребёнка.
14. Максимально допустимая нагрузка на велосипед 30кг.
15. Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем, т.к. она содержит важную информацию.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ!

1. Берегите велосипед от огня.
2. Обращайтесь с игрушкой аккуратно и регулярно проверяйте исправность всех деталей.
3. Храните велосипед в сухом месте.
4. Рекомендуется протирать велосипед куском влажной мягкой материи.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ



**A** Козырёк от капюшона



**B** Капюшон



**C** Сумочка



**D** Регулируемая спинка сиденья и дуга безопасности



**E** Корзина



**F** Сиденье с мягкой накладкой



**G** Переднее крыло



**H** Передняя вилка



**I** Дополнительные подножки



**J** Руль



**K** Дуга управления



**L** Основание трубки родительской ручки



**M** Вилка родительской ручки



**N** Регулируемая родительская ручка



**O** Рама



**P** Задние колеса



**Q** Складные подножки



**R** Переднее колесо



**S** Стояночный тормоз (стоппер)



**T** Фиксатор колеса



**U** Заглушки



**V** Шайбы

**W** Рулевой шарнир



**X** Фиксатор сиденья



ключи




**Y** винты для складных подножек

винт для корзины

## ЭТАПЫ СБОРКИ:

### ШАГ №1. Установка задних колес на раму



Наденьте на ось стоппер (S)

**ВНИМАНИЕ!**

Стоппер должен смотреть вверх и плотно сесть в паз!

Наденьте шайбу (V), фиксатор колеса (T) и еще одну шайбу (V)

Наденьте колеса (P), они должны точно сесть в паз фиксатора

Закрутите гайку, используя шестигранный и гаечные ключи, входящие в комплект

### ШАГ №2. Установка складных подножек



Вставьте втулки в педали отверстием вверх и ровной стороной внутрь педалей

Вставьте подножки (Q) в ось. Широкая часть должна быть направлена в сторону задних колес

Вкрутите болт в отверстие со стороны переднего колеса и зафиксируйте с помощью гайки

## ШАГ №3. Установка крыла на вилку переднего колеса

1

Зафиксируйте крыло (G) при помощи самореза



### ВНИМАНИЕ!

Стрелка на брызговике указывает на переднюю часть велосипеда, треугольная часть на вилке должна смотреть вправо по ходу движения велосипеда!

2



Вставьте переднее колесо (R) в вилку (H) с усилием, чтобы отверстия на трубках колеса совпали с отверстиями на вилке

3



Зафиксируйте колесо при помощи двух болтовых соединений

4



Вставьте вилку (H) в раму (O)

## ШАГ №4. Установка руля

1



Наденьте рулевой шарнир (W) направляющими вперед

2



Установите руль (J) и зафиксируйте болтовым соединением

## ШАГ №5. Установка сиденья



Установите сиденье (F) в паз на раме, согласно обозначениям сторон лево-право (L/R)

Зафиксируйте сиденье специальным фиксатором (X)

## ШАГ №6. Сборка ручки управления



1 Вставьте основание трубки родительской ручки (L) в направляющую, зажав фиксаторы

2 Вставьте вилку родительской ручки (M) в основание трубки

3 Вставьте родительскую ручку (N) в вилку (M), зажав фиксаторы



4 Установите дугу управления (K) в пазы передней вилки и в основания трубки родительской ручки. Зафиксируйте дугу управления гайками

## ШАГ №7. Установка корзины и сумочки

# safari Trike



Прикрепите корзину (Е) при помощи специального винта



Закрепите сумочку (С) на ручку

## ШАГ №8. Установка спинки сиденья и капюшона



Установите спинку (D) в пазы на сиденье, зажав фиксаторы



Вставьте капюшон (В) с пристегнутым козырьком (А) по направляющим спинки до щелчка

## ШАГ №9. Установка дополнительных подножек



Установите дополнительные подножки (I) в пазы сиденья и зафиксируйте специальными винтами (Y)

Поздравляем!  
Велосипед собран!



# ФУНКЦИОНАЛ ВЕЛОСИПЕДА:

## № 1. РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА



- а) Вы можете легко сложить и разложить капюшон
- б) Сверху капюшона расположено сетчатое окошко для доп.вентиляции

## № 2. РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ И НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНИЯ



- а) Нажмите на красную кнопку (а), расположенную под сиденьем для регулировки сиденья вперед/назад
- б) Для изменения наклона спинки, одновременно нажмите на две красные кнопки (б), находящиеся между сиденьем и спинкой сиденья

## № 3. РЕГУЛИРОВКА РОДИТЕЛЬСКОЙ РУЧКИ И ЗАЩИТНОЙ РУЧКИ ДЛЯ МАЛЫША



## № 5. СКЛАДНАЯ ПОДНОЖКА

Обе половинки подножки можно сложить, если ребенок крутит педали самостоятельно



## № 4. СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛЕЙ



Переключите рычаг свободного хода педалей и педали будут крутиться независимо от колеса

## № 6. ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Нажмите на задний тормоз, чтобы зафиксировать велосипед на месте.





1 Отодвиньте сиденье от руля, нажав на кнопку под сиденьем



2 Потяните за красный рычажок, который находится под сиденьем. Удерживая рычаг, поверните сиденье на 180° до щелчка.



3 Чтобы максимально опустить спинку сиденья, сложите руль, подняв красный рычажок на руле.





Изготовлено по заказу  
ООО «БэстЛайк»